



Обращаем Ваше внимание: рекомендуем использовать плёнки ПВХ soft touch от компании MGS Mebel на фасадах с фрезерованием, применение глянцевой пленки невозможно из-за ее увеличенной толщины.

КОГДА МОДА НЕПОДВЛАСТНА ВРЕМЕНИ...

Что никогда не выходит из моды? Классические мотивы в современном исполнении. Поэтому такой вариант фасадов вписывается практически в любой стиль интерьера, от классики до прованса. Правильные формы, полная симметрия верхних и нижних частей, стандартный вариант фурнитуры – все это безупречно сочетается в данном гарнитуре. Классика всегда будет уверенно чувствовать себя в вашем пространстве. И главное: она никогда не выходит из моды!...




Варианты фасадов



ПЛОСКИЙ ГЛУХОЙ ФАСАД

Фасад имеет уникальный рисунок (фрезеровку) поверхности, уникальный торец (калевка). Ящик, заглушка – разновидность глухого фасада. При недостаточных габаритах по высоте или ширине фасада рисунок (фрезеровка) поверхности и/или отступы до него могут изменяться.



ВИТРИНА ПЛОСКАЯ

Витрина - фасад с вырезанной центральной частью и сохраненными полями, соответствующими рисунку (фрезеровке) плоского глухого фасада. В витрину обінчно вставляется стекло, витраж, декоративная решетка. Стекло, зеркало, витраж крепятся на кляймеры или вставляются в паз (поклейка на силикон или вставка в профиль "Эликор"). Декоративная решетка крепится только на кляймеры в ришетка крепится только на кляймеры.



РАДИУСНЫЙ ГЛУХОЙ ФАСАД

Радиусный глухой фасад — это фасад, изготовленный по шаблону, имеющему заданный радиус, с помощью гнутья, прессования и склейки отдельных листов МДФ в единую заготовку. Компания МГС изготавливает радиусные фасады со стандартным радиусом 280 мм

Изготовление без калевки невозможно



РАДИУСНАЯ ВИТРИНА

Радиусная витрина – это фасад с вырезанной центральной частью и сохраненными полями, соответствующими рисунку (фрезеровке) плоского, радиусного, глухого фасада. В данный фасад вставляется стекло, закрепленное кляймерами.

Изготовление без калевки, а также установка декоративных решеток невозможно



РАМКА ПЛОСКАЯ

Рамка – плоский глухой фасад, у которого фрезеровкой вырезаны «окошки» таким образом, чтобы создалась видимость «решетки» в соответствии с рисунком (фрезеровкой) плоского фасада. Перемычки идут параллельно полям фасада. В данный фасад обычно вставляется стекло или витражи, которые крепятся на кляймеры.

Виды рамок:

- с равным размером окон;
- с неравным размером окон.

Особенности:

- изготовление в пленке ПВХ с двух сторон невозможно;
- вклеивание стекла в паз и установка стекла с помощью профиля «Эликор» невозможно.

Размеры фасадов

Фасад, без рисунков (мыло)	Минимальные размеры		Максимальные размеры	
	Высота	Ширина	Высота	Ширина
Плоский глухой фасад	100 – мдф 16мм, 150 – мдф 22мм, 32 мм	20 – мдф 16мм, 50 – мдф 22мм, 32 мм	2780 - мдф 16мм, 2700 – мдф 22мм, 32 мм	1150 – мдф 16мм,* 1000 – мдф 22мм, 32мм*
Плоская витрина	250	250	2500	500
Плоская рамка	300	300	2500	500
Радиусный глухой фасад	300	стандартный радиус 280	1200	стандартный радиус 280
Радиусная витрина	600	стандартный радиус 280	1200	стандартный радиус 280


^{*} В распашных системах не рекомендуется использовать фасады шириной более 600 мм

Варианты калевки



Изменение параметров калевки невозможно


Ширина рамки на фасадах тип «витрина»



- L1 ширина плоской части рамки (от 58мм)
- L2 ширина фрезеровки (зависит от рисунка фрезы)

Ширина рамки «витрина» до выреза = L1+L2

Ширина рамки фасада с использованием корректоров



Раздвижные фасады	Минимальная ширина рамки до фрезы, L	Распашные фасады	Минимальная ширина рамки до фрезы, L
Корректоры	80 мм	Корректоры	90 мм
Корректоры + врезная ручка	100 мм	Корректоры + врезная ручка	100 мм
Корректоры + врезная ручка+ паз «Эликор»	120 мм	Корректоры + врезная ручка+ паз «Эликор»	130 мм

Корректоры фасадов



Установка корректора на глухой фасад



Установка корректора на фасад с витриной

Корректор или другими словами выпрямитель фасадов - это обязательная деталь при изготовлении качественной мебели. Компаниия MGS Mebel настоятельно рекомендует их установку на все распашные фасады от 1500 мм, выполненные на основе МДФ плиты. На распашных фасадах допускается установка одного корректора, при этом противоположная сторона регулируется петлями. Не допускается пересечение рисунка и корректоров фасада. Корректоры должны быть расположены на рамке фасада.

При заказе раздвижных (купе) фасадов высотой более 1500 мм рекомендуется устанавливать корректоры для исключения риска выгибания фасадов (комплект из 2 штук на дверь). Помните, что корректоры могут быть установлены только по желанию клиента и в заказ автоматически не включаются. В случае отказа от установки корректоров при выгибании фасада претензии не принимаются.

В процессе эксплуатации при изменении температурного режима и влажности внутреннее напряжение фасада может его деформировать. Во избежании данной ситуации корректоры фасадов периодически необходимо регулировать.

ВАРИАНТЫ ПАЗОВ СТЁКОЛ И ЗЕРКАЛ

Кляймеры



«Паз под профиль Эликор»

Возможен не на всех рисунках фрезеровки



Профиль



Паз

Для поклейки на силикон. Возможна фрезеровка рисунков.



Максимальные размеры: высота 2500 мм, ширина 500 мм

ВИТРИНЫ, РАМКИ

МДФ 16 мм

Пленка ПВХ

Отделка

Ширина перекрестий рамки 18мм.

Количество перекрестий на рамках делается в зависимости от пожеланий заказчика, но с учетом высоты рамки.

Количество окон зависит от размера фасада и рисунка.

Стекла в рамки крепятся только на кляймеры.

Решетка в витрину крепится только на кляймеры.

Изготовление решетки в пленке ПВХ с двух сторон невозможно.

Тыльная сторона решетки некашированная.

007

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации






Коллекция «007»





- ширина рамки 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



010

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «010»



- ширина рамки 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



035

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации






Коллекция «035»





- ширина рамки 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



041

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «041»



- ширина рамки 69 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



042

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации






Коллекция «042»





- ширина рамки 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



043

Сложность: **Категория 3**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «043»



центру)

- ширина рамки 68 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".





044

Сложность: **Категория 3**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**




Гарантия долгосрочной эксплуатации






Коллекция «044»



- ширина рамки 68 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



045

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «045»





- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



046

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «046»





- ширина рамки 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



047

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «047»





- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



048

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «048»





- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



051

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «051»





- ширина рамки «Витрина»- 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



052

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «052»



- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



053

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «053»





- ширина рамки 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



054

Сложность: **Категория 2**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «054»



- ширина рамки 66 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



055

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «055»





- ширина рамки 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



058

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «058»



- ширина рамки 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



060

Сложность: **Категория 1**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «060»





- ширина рамки 79 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



068

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «068»



- ширина рамки 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 60 мм;
 - на вогнутых радиусных фасадах выполнение
- калевки «Ступенька» невозможно;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



070

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «070»





- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



071

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «071»





- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



075

Сложность: **Категория 2**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «075»





- ширина рамки 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.





081

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «081»





- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



083

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «083»





- ширина рамки 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 56 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



084

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов



Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада. На ящиках количество полос может меняться в зависимости от ширины фасада и присадки под ручку

Коллекция «084»





- ширина рамки 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



085

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов



Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада. На ящиках количество полос может меняться в зависимости от ширины фасада и присадки под ручку

Коллекция «085»





- ширина рамки 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



103

Сложность: **Категория 1**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**



Гарантия долгосрочной эксплуатации






Коллекция «103»



- ширина рамки 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



110

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации






Коллекция «110»





- ширина рамки 60 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



112

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «112»





- ширина рамки- 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



118

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов



Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада. На ящиках количество полос может меняться в зависимости от ширины фасада и присадки под ручку

Коллекция «118»





- ширина рамки 64 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



119

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «119»





- ширина рамки 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



120

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм


Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации






Коллекция «120»





- ширина рамки 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



124

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «124»





- ширина рамки 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



125

Сложность: **Категория 1**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «125»





- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



130

Сложность:

Категория 1

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:


Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Коллекция «130»





- ширина рамки 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



135

Сложность:
Категория 1

Материал: **МДФ 16 мм**


Отделка: **Пленка ПВХ**



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Коллекция «135»





- ширина рамки 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



144M

Сложность: **Категория 3**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов



Молдинг: **SY-95**

Стоимость молдинга рассчитывается дополнительно к стоимости фасадов

Коллекция «144М»



- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- качеством протяжки молдинга считается четкость его узора сверху. По низу молдинга возможно неплотное облегание пленкой из-за его высоты;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



145

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «145»





- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



148M

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов




Молдинг: **SY-175**

Декоры: **SY0536**

Стоимость молдинга и декоров рассчитывается дополнительно к стоимости фасадов

Коллекция «148М»



- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 64 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



148-0

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «148-О»



- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



150

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «150»





- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



155

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 20 мм, (16+4 MM)

Отделка:


Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Коллекция «155»





- ширина рамки 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



160

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «160»





- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



201

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 20 мм (16+4 мм)

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «201»





- ширина рамки 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



202

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 20мм (16+4 мм)

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «202»



центру)



• ширина рамки - 70 мм;

Фальшпанель

- ширина рамки с "Эликор" 70 мм;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



203

Сложность: **Категория 3**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов



Молдинг: **SY-252**

Стоимость молдинга рассчитывается дополнительно к стоимости фасадов

Коллекция «203»





- ширина рамки 73 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор"



204

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов



Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада. На ящиках количество полос может меняться в зависимости от ширины фасада и присадки под ручку

Коллекция «204»





- ширина рамки 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- ширина рамки с "Эликор"- 60 мм;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



205

Сложность: **Категория 2**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**




Гарантия долгосрочной эксплуатации






Коллекция «205»





- ширина рамки 70 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



206

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 20 мм (16+4 мм)

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «206»







- ширина рамки- 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



207

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «207»



- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



209

Сложность: **Категория 3**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов



Молдинг: **SY-175**

Стоимость молдинга рассчитывается дополнительно к стоимости фасадов

Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада. На ящиках количество полос может меняться в зависимости от ширины фасада и присадки под ручку

Коллекция «209»



- ширина рамки 66 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



210

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «210»



- ширина рамки 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



211

Сложность: **Категория 1**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «211»



- ширина рамки 60 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



212

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 20мм (16+4 мм)

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «212»





- ширина рамки 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 70 мм;
- калевка "Ступенька" не делается;
- данный вид фасадов изготавливается только в пленке ПВХ, покрытие «Эмаль» недопустимо.



216

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов



Молдинг: **SY-57**

Стоимость молдинга рассчитывается дополнительно к стоимости фасадов

Коллекция «216»



- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- качеством протяжки молдинга считается четкость его узора сверху. По низу молдинга возможно неплотное облегание пленкой из-за его высоты.



217

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «217»



- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



218

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «218»





- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



219

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «219»





- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



220

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «220»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



221

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «221»



- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



222

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «222»



- ширина рамки 63 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 67 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



223

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «223»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



224

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «224»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



225

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «225»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно.



226

Сложность: **Категория 2**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «226»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



227

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «227»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



228

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов



Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада. На ящиках количество полос может меняться в зависимости от ширины фасада и присадки под ручку

Коллекция «228»



- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



229

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации






Коллекция «229»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



230

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «230»





- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



231

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ





Гарантия долгосрочной эксплуатации






Коллекция «231»





Радиусный фасад



Радиусная витрина



Фальшпанель



Ящик 1 (ручка по центру)



- ширина рамки 76 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор".



232

Сложность: **Категория 3**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов



Молдинг: **SY-250**

Стоимость молдинга рассчитывается дополнительно к стоимости фасадов

Коллекция «232»





- ширина рамки «Витрина» 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



233

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов



Молдинг: **SY-252**

Стоимость молдинга рассчитывается дополнительно к стоимости фасадов

Коллекция «233»



- ширина рамки 73 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



234

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов



Молдинг: **SY-175**

Стоимость молдинга рассчитывается дополнительно к стоимости фасадов

Коллекция «234»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены.



235

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм


Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «235»



- ширина рамки «Витрина»- 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



236

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «236»





- ширина рамки 66 мм;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор";
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



237

Сложность: **Категория 3**

Материал: **МДФ 16 мм**

Отделка: **Пленка ПВХ**



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов



Молдинг: **SY-252**

Стоимость молдинга рассчитывается дополнительно к стоимости фасадов

Коллекция «237»





- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки "Ступенька" невозможно.



238

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов



Декоры: **SY-0634**

Стоимость декоров рассчитывается дополнительно к стоимости фасадов

Коллекция «238»





- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



239

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «239»





- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «Ступенька» невозможно;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



240

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации






Коллекция «240»





- ширина рамки 60 мм;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



241

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «241»





Глухой

Глухой

от 200 до 2750



Ящик



- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- при дополнительном заказе фасадов к уже готовому изделию следует учитывать, что "волны" на стыках дверей могут не совпадать;
- присадка под ручки не делается;

• ширина рамки - 60мм. 185

245

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов



Молдинг: **SY-252**

Стоимость молдинга рассчитывается дополнительно к стоимости фасадов

Коллекция «245»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



246

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «246»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 72 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



247

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов



Молдинг: **SY-175**

Стоимость молдинга рассчитывается дополнительно к стоимости фасадов

Коллекция «247»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



248

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «248»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием»- 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



249

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов



Молдинг: **SY-175**

Стоимость молдинга рассчитывается дополнительно к стоимости фасадов

Коллекция «249»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



250

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм


Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «250»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 73 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.



251

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «251»



- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки «Рамка с перекрестием» 67 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 64 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



252

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 16 мм

Отделка:

Пленка ПВХ



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов



Молдинг: **SY-57**

Стоимость молдинга рассчитывается дополнительно к стоимости фасадов

Коллекция «252»



- ширина рамки 73 мм;
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены;
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор"
- качеством протяжки молдинга считается четкость его узора сверху. По низу молдинга возможно неплотное облегание пленкой из-за его высоты.



253

Сложность:

Категория 2

Материал:

МДФ 16 мм, 19мм, 22мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации



Коллекция «253»



- ширина рамки 60 мм;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах.



Сложность: **Категория 2**

Материал: **МДФ 22 мм**


Отделка: Пленка ПВХ (soft touch) Эмаль



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Коллекция «254»





- ширина рамки «Витрина» 60 мм;
- возможно изготовление только в пленке ПВХ (soft touch) от компании МГС;
- *установка зеркал и стёкол возможно только на кляймерах;
- изготовление фасадов в пленке ПВХ с двух сторон невозможно.



255

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ (матовая) Эмаль (матовая)




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «255»





- ширина рамки- 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 60 мм.



256

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ (матовая) Эмаль (матовая)




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «256»





- ширина рамки 73 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 60 мм.



257

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ (матовая) Эмаль (матовая)




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «257»





- ширина рамки 72 мм;
- ширина рамки с "Эликор" 62 мм.



258

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ (матовая) Эмаль (матовая)




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «258»





- ширина рамки 70 мм;
- ширина рамки с "Эликор"- 61 мм.





УЗКОРАМОЧНЫЕ ФАСАДЫ



Доступная толщина МДФ	Глубина фрезеровки
19 мм	4 мм
22 MM	4мм

Обращаем Ваше внимание: Рекомендуем использовать soft touch плёнки ПВХ от компании MGS Mebel на фасадах с фрезерованием, применение глянцевой пленки невозможно из-за ее увеличенной толщины.

КОГДА НЕТ ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ...

это современный вариант кухонного гарнитура для тех, кто любит стиль минимализма. Здесь строгая геометрия без лишних деталей, которая создана благодаря узкорамочным фасадам. Ничего лишнего, только идеально скрытые полки и стеллажи! Хозяйка кухни по достоинству оценит вместимость гарнитура наряду с визуальной эстетикой. Вам нравится?



300-10*

300-15*

300-20*

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль (матовая)



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Коллекция «300»





- * ширина рамки: 10 мм, 15мм, 20мм;
- глубина фрезерования 4мм



301

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль (матовая)



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «301»







- ширина рамки- 20 мм;
- глубина фрезерования 4мм.



302-10*

302-15*

302-20*

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль (матовая)



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Коллекция «302»





- * ширина рамки: 10 мм, 15мм, 20мм;
- глубина фрезерования 4мм



303

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль (матовая)




Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «303»







- ширина рамки 20 мм;
- глубина фрезерования 4мм



304-10*

304-15*

304-20*

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль (матовая)



Гарантия долгосрочной эксплуатации



Коллекция «304»





- * ширина рамки: 10 мм, 15мм, 20мм;
- глубина фрезерования 4мм



305

Сложность: **Категория 4**

Материал: **МДФ 19 мм, 22 мм**

Отделка: Пленка ПВХ Эмаль (матовая)



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Коллекция «305»







- ширина рамки 20 мм;
- глубина фрезерования 4мм







РЕЛЬЕФНЫЕ ФАСАДЫ



Обращаем Ваше внимание: Рекомендуем использовать soft touch плёнки ПВХ от компании MGS Mebel на фасадах с фрезерованием, применение глянцевой пленки невозможно из-за ее увеличенной толщины.

Для совпадения рисунка фасады должны быть одинаковой ширины.

КОГДА ХОЧЕТСЯ ФАКТУРНОСТИ...

выбирают рельефные фасады! Тем более сейчас они популярны как никогда. Такая поверхность создает дополнительный объем гарнитуру и делает пространство живым и динамичным. В сочетании с ровными фасадами полоски добавляют помещению нестандартную фактуру, делая это абсолютно гармонично и модно.



312

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов



Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «312»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



313

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов




Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «313»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



314

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов

Коллекция «314»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



315

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов




Коллекция «315»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



316

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов




Коллекция «316»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



317

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов




Коллекция «317»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



318

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов




Коллекция «318»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



319

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

Коллекция «319»





- минимальное расстояние между полосами не менее 6мм;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.







320

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов




Коллекция «320»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



321

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов

Коллекция «321»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



322

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов




Коллекция «322»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



323

Сложность:

Категория 3

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов

Коллекция «323»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



324

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль





Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «324»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



325

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов




Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «325»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



326

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль





Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «326»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



327

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов




Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «327»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



328

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Более 200 видов цветов




Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «328»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



329

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «329»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



330

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов




Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «330»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



331

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Более 200 видов цветов




Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «331»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



332

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов




Коллекция «332»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



333

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов




Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «333»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



334

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль



Гарантия долгосрочной эксплуатации





Более 200 видов цветов




Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «334»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



335

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 16 мм, 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «335»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



336

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 16 мм, 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль





Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «336»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



337

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 16 мм, 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль




Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов




Коллекция «337»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



338

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 16 мм, 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль





Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «338»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



339

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 16 мм, 19 мм, 22 мм

Отделка:


Пленка ПВХ Эмаль



Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов




Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «339»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



340

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 16мм, 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль





Гарантия долгосрочной эксплуатации




Более 200 видов цветов Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «340»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.



341

Сложность:

Категория 4

Материал:

МДФ 19 мм, 22 мм

Отделка:

Пленка ПВХ Эмаль





Гарантия долгосрочной эксплуатации



Более 200 видов цветов Количество полос меняется в зависимости от ширины фасада.

Коллекция «341»





- * минимальное расстояние между полосами, этот размер может меняться в зависимости от ширины фасада;
- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным;
- фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда - 2780мм, максимальная ширина ряда - 1700мм;
- возможна установка только накладных ручек, фасад изготавливается без присадки под лицевую фурнитуру.

